

# באניצער מאנואל



## באניצער מאנואל

עלעקטריק בייק Hisent GE5



### דאנק איר פאר פערטשאסינג די Hisent GE5 עלעקטריק בייק.

מיר זענען שטאלץ אין ברענגען איר א קוואליטעט פראדוקט וואס וועט פארשלאגן רידינג פון ענדזשוימענט. ביטע ליענען און פארשטיין דעם מאנואל גאר איידער אסעמבלינג און רידינג דיין עלעקטריק בייק.

## אינהאלט פון אינהאלט

באניצער מאנואל

אינהאלט פון אינהאלט

אָנליין שטיצן

אטטענשאַנז

באטארייע און טשאַרדזשינג:

Ride:

אכרייעס דערקלערונג

וישאלט

פונקציע

פונקציע הקדמה

פאלדינג אָפּעראַציע דיאָגראַמע

ינסטאלירן און אראָפּנעמען באטארייע דיאָגראַמע

טשאַרדזשינג דיאָגראַמע

פאראמעטער

## אנליין שטיצן



יבערקוקן די קאד צו זען מער הילף ווידאס

אפישאל וועבזייטל: <https://www.hisentbike.com>

בליצפאסט: [hisent@jpgg.net](mailto:hisent@jpgg.net)

דאנקען פאר טשוינג Hisent, ביטע פילן פריי צו קאנטאקט אונדז אויב עס זענען קיין פראגעס.

## אטטענשאַנז

### באטארייע און טשאַרדזשינג:

אפצאל ביי 0°C ~ 45°C, אפזאגן ביי 10°C ~ 50°C, האלטן די באטארייע טרוקן. דו זאלסט נישט שטעלן די באטארייע אין אסידיק אדער אלקאליין פליסיק. ויסמיידן רעגן און האלטן אוועק פון פייער, היץ און הויך טעמפעראטור סוויוע. עס איז שטרענג פארבאטן צו פארבינדן די positive און נעגאטיוו פוליש פון די באטארייע ריווערסלי. עס איז שטרענג פארבאטן צו שעדיקן, אריינלייגן די באטארייע אדער פארשאפן קורץ קרייז. ביטע נוצן די ספעציפיש אריגינעל טשאַרדזשער פאר טשאַרדזשינג, מיט טשאַרדזשינג צייט ניט מער ווי 6 שעה און די טשאַרדזשינג קראנט איז נישט גרעסער ווי 2 א.

ווען ניט אין נוצן פאר א לאנג צייט, ביטע קראם די באטארייע אין א קיל און טרוקן ארט און אפצאל די באטארייע פאר פינף שעה יעדער חודש. דער באניצער מוזן נאכגיין די ינסטראקשאַנז פאר נוצן ווען טשאַרדזשינג, אנדערש די קאנסאקווענסאז וועט זיין אין זיין אייגן ריזיקירן. באצאלן ופמערקזאמקייט צו די באטארייע טיפ און אנווענדלעך וואולטידזש אז די טשאַרדזשער קענען באשולדיקן, און עס איז שטרענג פארבאטן צו מישן באניץ. ווען טשאַרדזשינג, עס זאל זיין געשטעלט אין א ווענאלייטיד סוויוע. עס איז שטרענג פארבאטן צו באשולדיקן אין רעזידענטשאל בנינים, קאנפיינד ספייסאז אדער אין הייס זון און הויך טעמפעראטור ינווייראנמאנץ. ווען טשאַרדזשינג, צאפן די באטארייע ערשטער, און פארבינדן צו די מאכט צושטעלן כאלעל; נאך טשאַרדזשינג גענוג, שניידן אוועק די מיינ ערשטער, און דעמאלט אפשטויסן די באטארייע. ווען די גרין ליכט איז אויף, די מאכט צושטעלן זאל זיין שניידן אוועק אין צייט, און עס איז פארבאטן צו פארבינדן די טשאַרדזשער צו די אק מאכט צושטעלן אן מאסע פאר א לאנג צייט אן טשאַרדזשינג.

בעשאַס די טשאַרדזשינג פראצעס, אויב די גראדן ליכט איז אבנאָרמאל, עס איז אַ מאַדנע שמעקן, אַדער די טשאַרדזשער קייסינג איז אַווערכיטיד, האַלטן טשאַרדזשינג מיד און פאַרריכטן אַדער פאַרבייטן די טשאַרדזשער. בעשאַס די נוצן און סטאַרידזש פון די טשאַרדזשער, באַצאַלן ופמערקזאמקייט צו ויסמיידן פרעמד אבדזשעקץ אריין, ספעציעל ויסמיידן אריין וואסער אדער אנדערע ליקוודס, אזוי נישט צו פארשאפן א קורץ קרייז אין די טשאַרדזשער. די טשאַרדזשער זאל ניט זיין געפירט מיט די מאשין ווי פיל ווי מעגלעך. אויב עס איז נייטיק צו פירן עס, עס זאל זיין געשטעלט אין די מכשירים נאך די קלאפ אבזאָרפשאַן באהאַנדלונג איז דורכגעקאכט. דו זאלסט נישט דיסאַסעמבאַל אַדער פאַרבייטן די אַקסעסעריז אין די טשאַרדזשער אַליין.

### Ride:

דו זאלסט נישט נוצן עס ביז איר לייענען די ינסטראקשאַנז קערפאלי און פאַרשטיין די פאַרשטעלונג פון די פראָדוקט; טאָן ניט לייען עס צו מענטשן וואָס קענען נישט מאַניפּולירן דעם פראָדוקט פאַר ריידינג. איידער ריידינג די וועלאָסיפעד, קאָנטראָלירן צי די בראַקעס זענען אַרבעטן. ווען איר טאַרמאַז, ביטע אַקטאַווייט די דערציען טאַרמאַז ערשטער, און דעמאַל די פראַנט טאַרמאַז. באַצאַלן ופמערקזאמקייט צו די טאַרמאַז טייטנאַס. אויב די טאַרמאַז איז אויך פריי, נוצן אַ עלען שליסל צו פאַרשטייפן עס. באַצאַלן ופמערקזאמקייט צו פאַרגרעסערן די ברייקינג ווייטקייט ווען ריידינג אין רעגן אַדער שניי.

פאַסיק עלטער: ריידינג צווישן 16 און 65 יאר אַלט. ביטע זיין זיכער צו טראַגן אַ זיכערקייט העלם ווען ריידינג אַ וועלאָסיפעד, נאָכגיין די פאַרקער פאַרקער געזעצן און טראַגן צו פּאָסייער, און טאָן ניט פאַר אויף מאָטערייזד ליינען און ראָודז מיט פילע פאַדעסטריאַנע. ביטע טשעק די רייף דרוק איידער ריידינג. די רעקאָמענדירט דרוק איז 35 ~ 42 PSI.

ווען ריידינג אויף דאַונכיל און ניט-פאַוועד ראָודז, מאַכן זיכער אַז די גיכקייט איז נישט יקסיד 9 מ.פ.ש. ווען ניצן די מאָטאַר, ביטע זיין אַפּגעהיט ניט צו שלאָגן עס וויגעראַסלי און האַלטן די ראָוטוויינג שטיל לובראַקייטיד. עס איז נישט ערלויבט צו פאַר מיט מער ווי די מאַקסימום מאַסע פון דעם גוף (די מאַקסימום מאַסע איז 120 קג). נאָך נוצן, די EBike קענען ניט זיין פאַרקט אין די בנין זאַל, יוואַקיאַווייטשאַן טרעפּ, זיכערקייט אַרויסגאַנג און מוזן זיין פאַרקט ריכטיק אין לויט מיט די זיכערקייט כללים. איין-האַנט ריידינג איז פראָוכיבאַטאַד!

## אכרייעס דערקלערונג:

נאך ריידינג, ביטע קראם די בייק אין א פלאץ אן זונשיין און רעגן, נישט אין א בנין; קעסיידער קאנטראלירן די מאטאר און טארמאז.

קאנטראלירן קעסיידער די פארשידן סקרוז פון די מאשין און די ערטער וואס דארפן צו זיין טייטאנד קעסיידער.

רעקאמענדירט טארק: (אפאראט: קגף.קם) האריזאנטאל סקרוז 80-60, סטעם סקרוז 175 ~ 200, אוועקזעצן קישן סקרוז 175 ~ 200, ראד סקרוז 320 ~ 450; די פראנט און דערציען ווילן פון די פארמיטל זאל זיין ליגן אין די צענטער פון די פראנט גאפל אדער ראם.

שטענדיק קאנטראלירן די ראטיישאן פאר סקראטשיז, קראקס אדער יבעריק טראגן. די ינער רער און וואלו זאל זיין פערפענדיקולאר צו די ראד כאב און נישט קרום.

דאמידזשד אדער יבעריק ווארן טירעס דארפן צו זיין ריפליסט מיד, ביטע געפינען א פאכמאן טעכניקער צו פארבייטן דיין טירעס, אויב דיין טירעס אקסאדענאלי פאנגקטשערד און רינען, ביטע קאנטאקט א פאכמאן טעכניקער פאר פארריכטן אדער פארבייטן.


## וישאלט:

די פראדוקט מאדעלס, ספעסאפאקיישאנען אדער פארבונדענע אינפארמאציע דערמאנט אין דעם מאנואל זענען רעזערווירט דורך די פירמע מיט די רעכט צו מאדיפירן און לעצט ינטערפריטישאן: די פאנגקשאנען פון א ספעציפיש מאדעל דערמאנט אין דעם מאנואל זענען בלויז אנווענדלעך צו דעם ספעציפיש מאדעל.

די פראדוקט מאדעלס, ספעסאפאקיישאנען אדער פארבונדענע אינפארמאציע דערמאנט אין דעם מאנואל זענען אונטערטעניק צו קיין מאדאפאקיישאן אדער טוישן אן באמערקן.

אן די פריערדיקע געשריבן דערלויבעניש פון די פירמע, עס איז נישט ערלויבט צו נאכמאכן, מאדיפירן, איבערדוקן. פארשפרייטן אדער ארויסגעבן די אינהאלט פון די באניצער מאנואל אין קיין פארעם. ביטע ליענען דעם באניצער מאנואל קערפאלי איידער איר נוצן דעם פראדוקט, און ארבעטן אין לויט מיט די מאנואל, אנדערש די פראדוקט קען זיין געפירט דורך ימפראפער נוצן אדער טעות, און אונדזער פירמע איז ניט לייאבאל פאר דאמידזשן אדער פערזענלעכע אדער פארמאג לאססעס.

## פונקציע



1. ווייז	11. רייף	22. דערציען פענדער
2. האנדלעבאר	12. דיסק טארמאז פאדס	23. דערציען סאספענשאן
3. טארמאז הייבער	13. ראד כאב	24. רעפלעקטאר
4. גערגל קנופ	14. ראד רעפלעקטאר	25. ראם
5. ווערטיקאל רער אדזשאסטמאנט שנעל מעלדונג	15. דיסק טארמאז	26. דערציען אוועקזעצן זעקל
6. סטעם	16. סייקלינג פעדאלז	27. טשאדזשינג לאך
7. סטעם פאלדינג שנעל מעלדונג	17. ראם פאלדינג שנעל מעלדונג	28. אוועקזעצן רער אדזשאסטמאנט שנעל מעלדונג
8. העאדלייט	18. ראולעטטע	29. אוועקזעצן זעקל סאספענשאן
9. פראנט פענדער	19. באטערי	30. אוועקזעצן זעקל
10. פראנט גאפל	20. קייט	
	21. מאטאר	






**פונקציע הקדמה:**


1. טשאַרדזשינג: עפענען די פלאַסטיק דעקן פון די טשאַרדזשינג לאַך אויף די לינקס זייט פון די ראָם און פאַרבינדן די טשאַרדזשער צו אָנהייבן טשאַרדזשינג. ווען די באַטאַרייע איז פול און די טשאַרדזשער גראַדן טורנס פון רויט צו געל גרין, עס מיטל אז עס איז גאַר באַפוילן.  
 2. אַרײַן די שליסל, קער עס צו די רעכט צו קער אויף די מאַכט, און פאַרזעצן צו דרייען עס צו די רעכט צו אָנצינדן די לייץ.
3. אָנהייב מאַדע: מאַכט-אַססיסטעד ריידנג, טרעטן אויף די ספּראַקקעט פון די מאַשין, און אויטאָמאַטיש אָנהייב עלעקטריש מאַכט נאָך אַ זיכער ניכקייט. אויב איר טאָן ניט דאַרפֿן הילף, איר קענען קער אַוועק די מאַכט אַדער קער אַוועק די באַטאַרייע.
4. ספּיד מאַדע: דריקט דעם "ב" קנעפל צו באַשטימען 3 גיכקייט מאַדעס.



**מאַכט באַשטימען**

**פאַלדינג אָפּעראַציע דיאַגראַמע:**

<p>ונסקרעוו די זיכערקייט בלעכע אויף די ווערטיקאל רער פאַלדינג שנעל מעלדונג, און דעמאָלט לוסאָן די שנעל מעלדונג די ווערטיקאל רער קענען זיין פּאָולדאָד.</p>	
<p>לוסאָן די אַוועקזעצן רער אַרויף און אַראַפּ צו סטרויערן די שנעל מעלדונג. סטרויערן די אַוועקזעצן רער צו די לאַזסט שטעלע.</p>	
<p>לוסאָן די ווערטיקאל רער אַרויף און אַראַפּ צו סטרויערן די שנעל מעלדונג.</p>	
<p>ציען אַוטווערד שנעל-מעלדונג צינגל, די בייק ראָם קענען זיין פּאָולדאָד.</p>	
<p>סייקלינג פעדאַלז.</p>	
<p>ראָם פּאָולדיד שטאַט.</p>	



**ינסטאלירן און אראפנעמען באטארייע דיאגראמע:**

<p>דריי די שליסל לינקס ערשטער, דעמאלט האלטן עס צו שטופן ינווערזד און קער לינקס קעסיידער. נאך דעם, די שלאס איז געעפנט.</p>	
<p>נאך אנלאקינג, דריקן און די אוועקזעצן בלעכע, קער די אוועקזעצן צו די פראנט, ציען ארויף די באטארייע שעפן צו נעמען די באטארייע</p>	
<p>האבן די שפעלטל אויף באטארייע פאק אליינד מיט רוק וועג, און שטעלן די באטארייע אין ראם. עס וועט זיין פארשפארט נאך די שליסל איז פארקערט רעכט צוויי מאל קעסיידער</p>	

**טשארדזשינג דיאגראמע:**

<p>די טשארדזשינג פארט איז אויף די רעכט זייט פון די באטארייע. אחוץ פאר די טשארדזשינג צייט, ביטע דעקן די טשארדזשינג פארט מיט א פראטעקטיוו דעקן</p>	
<p>אראפנעמען די פראטעקטיוו דעקן. פארבינדן די טשארדזשער און אנהייבן טשארדזשינג.</p>	
<p>ווען די גראדן פון די טשארדזשער טורנס פון רויט צו גרין, די באטארייע איז פול. האבן די קנעפל געדריקט אראפ און האלטן, די באטארייע מאכט קאפאציטעט וועט זיין געוויזן אויף לקד.</p>	

**פאראמעטער**

נארמאל ווערסיע	פאראמעטער	ITEM
הויך טשאד שטאל	גוף מאטעריאל	דערווארטונג & דימענסיאן

730*400*530mm	פאולדיד גרייס
1240*500*1090mm	יקספאנדיד גרייס
140mm	טרעטלען דיסטאנסע פון דער ערד
14 inches	פיאטע גרייס
1280*205*630mm	פאקינג גרייס

G.W.:33kgs N.W.:28.9kgs	גוף וואג	ספעסאפאקיישאנז
120kg	מאקסימום מאסע	
ווייניקער ווי 15 קג (קענען נישט פירן מענטשן)	דערציען פאליצע מאסע	
≤20MPH	מאקסימום גיכקייט	
32±5 mi	קרויסינג קייט	
15 degrees	מאקסימום קליימינג ווינקל	
-10~45°C	אפערייטינג טעמפעראטור	

ליטהיום-יאן מאכט באטארייע	באטערי טיפ	עלעקטראניש פאראמעטער
17.5Ah	באטארייע קאפאציטעט	
48V	באטערי קורס וואולטידזש	
מענטש-מאכט ארוישעלפן	מאטאר פאר מאדע	
460±10	מאטאר רייטאד גיכקייט	
48V	Motor rated voltage	
500W	מאטאר רייטאד מאכט	
740W	מאטאר שפיץ	
54.6V	טשארדזשינג וואולטידזש	
AC 100-240V	אריינשרייב וואולטידזש	
41±2	אונטער וואולטידזש שוץ ווערט	
2.0A	איבער קראנט שוץ ווערט	
6-9hours	טשארדזשינג צייט	

באטארייע ארויסווייזן	ינסטרומענט ארויסווייזן	פעיקייטן
אנווענדלעך	פראנט לייטינג	
פראנט און דערציען טאפל דיסק בראקעס	ברייקינג אופן	
וואקוום טירעס	רייף סטיל	

\* די סיבות, אריינגערעכנט באטערי מאכט קאפאציטעט, מאסע, רייף דרוק, וועג סוויוע, קייט און ראד אקס לובריקיישאן עטק, וועט ווירקן די מאקסימום גיכקייט; די קרויסינג דיסטאנסע אין דעם מאנואל טעקע איז די פראבע רעזולטאט פון די רידינג פראבע געפירט אגינטעראפטיד מיט מאסע פון 60 קג, אין די גיכקייט פון 15-25 קילאמעטער / ה, און אויף די פלאך און פארגליווערט וועג יבערפלאך, פון פול אפצאל צו פול מאכט קאנסאמשאן. דרייווינג געווינהייטן, טעמפעראטור, מאסע, רייף דרוק, וועג סוויוע און אנדערע סיבות וועט ווירקן די פאקטיש ארומפארן ווייטקייט.